



Produttori di Arredo in Cemento *dal 1972*

ARREDO URBANO | ARREDO GIARDINO



Siamo presenti nel **MePa** su Arredi 104
nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
www.acquistinretepa.it

Made in Italy



Piazza San Vincenzo - Ugento (Le)

Da generazioni Garanzia di Qualità



Fu **nonno Michele** a scrivere la prima pagina della nostra storia. All'età di 9 nove anni, subito dopo il secondo conflitto mondiale, sperimentò quello che divenne il lavoro della sua vita: **il cementista**.

Divenne allievo del maestro Mangarella Liborio e dimostrò subito un'**innata capacità nel plasmare l'argilla e il gesso**. Sotto la sua guida, nel 1955, realizzò il monumento in onore dell'Aeronautica militare. Nel 1965 raffigurò la storia della locomozione in una serie di basso rilievi presso la stazione nord di Bari.

In collaborazione con lo scultore e pittore **Michele Gregorio**, all'interno del cimitero di Locorotondo plasmò una statua in cemento a grandezza naturale della "Pietà". Tra il 1969 e il 1970 con il progettista architetto **Onofrio Mancini** si impegnò nella realizzazione del palazzo della "Gazzetta del Mezzogiorno".

Dal 1972, a Ugento, con un'azienda tutta sua riuscì ad imporsi sul mercato con la lavorazione del cemento con un effetto marmo travertino vincendo il **primo premio ACAI-USPAS**.

Nel 1992 il testimone passò al figlio **Cosimo** che, dopo aver frequentato l'Istituto Tecnico per Geometri, decise di seguire le sue orme assumendo la direzione dell'azienda.

Oggi operiamo su una **superficie di 8000 mq**, siamo **leader europei** nella produzione di manufatti artistici in cemento personalizzati e standard per l'arredo urbano, l'arredo giardino e gli interni, tutti visionabili in **1000 mq di esposizione**.


La nostra produzione, **certificata ISO 9001:2000**, è frutto dell'esperienza, del lavoro di **ricerca** e di **innovazione** che conduciamo da oltre **50 anni nel settore**.

Tra i nostri clienti annoveriamo: **Pirelli, Valtour**. Tra le nostre pietre miliari: il restauro della balaustra del **Teatro Petruzzelli** di Bari e il restauro del **Teatro Tartaro** a Galatina.

Plasmiamo il cemento e gli doniamo forma dando vita a **manufatti dal design funzionale**, affidabili, di qualità e riconoscibili in tutta Europa.

Materiali

**In cemento
bianco 52,5R**



EFFETTO TRAVERTINO




EFFETTO PIETRA




**EFFETTO
SABBIATO/LAVATO**

**In cemento
grigio 42,5R**



EFFETTO TRAVERTINO



EFFETTO PIETRA



**EFFETTO
SABBIATO/LAVATO**

**In graniglia di marmo
sabbiato / lavato**



BIANCO CARRARA



ROSSO VERONA



GIALLO MORI



VERDE ALPI



NERO EBANO



In graniglia di marmo
levigato e trattamento antidegrado



BIANCO CARRARA



ROSSO VERONA



GIALLO MORI



VERDE ALPI



NERO EBANO



NERO EBANO
ASSOLUTO

Acciaio
verniciato



BLU
RAL 5015



VERDE
RAL 6002



GIALLO
RAL 1028

Legno



LEGNO ESOTICO



ROSSO
RAL 3002



CANNA FUCILE
RAL 7016

Trattamento Idrorepellente
antidegrado lucido per esterno

SU RICHIESTA

Indice

FIORIERE

8

PANCHINE

50

**NUOVA
COLLEZIONE**

78

PORTARIFIUTI

90

**TAVOLI PIC-NIC
E GIOCO**

98

**COMPLEMENTI
D'ARREDO**

104

DISSUASORI

112





A row of modern, rectangular concrete planters filled with white pebbles and green plants. The planters are arranged in a line, and the word "Fioriere" is overlaid in a red box in the center.

Fioriere



CIRCUS

FIORIERA CIRCOLARE

CI 204

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Trattamento idrorepellente antidegrado lucido per esterno
- Fascia decorativa in alluminio color rame



Diametro	mm	900
Altezza	mm	650
Peso	kg	330



CI 354

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Fascia decorativa in greca di marmo

Diametro	mm	1200
Altezza	mm	650
Peso	kg	520





CI 204

CI 354



CIRCUS

FIORIERA CIRCOLARE

CI 402

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Fascia decorativa in alluminio color rame

Diametro	mm	1600
Altezza	mm	600
Peso	kg	870





CI 402


MILA

FIORIERA CIRCOLARE

ML 204

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Fascia decorativa in alluminio color rame

Diametro	mm	1200
Altezza	mm	800
Peso	kg	680



ML 204





ANIA

FIORIERA QUADRATA

AN 204

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Fascia decorativa in alluminio color rame



Lunghezza	mm	900
Larghezza	mm	900
Altezza	mm	650
Peso	kg	400



AN 304

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Fascia decorativa in alluminio color rame

Lunghezza	mm	1250
Larghezza	mm	1250
Altezza	mm	650
Peso	kg	750





AN 304



BONI

FIORIERA OVALE

BN 154

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Fascia decorativa in greca di marmo



Lunghezza	mm	1000
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	650
Peso	kg	300



BN 207

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R e graniglia di marmo con effetto sabbiato/lavato
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Fascia decorativa in alluminio color rame

Lunghezza	mm	1300
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	650
Peso	kg	400





BN 154

BN 207



BONI

FIORIERA OVALE

BN 304

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Fascia decorativa in alluminio color rame

Lunghezza	mm	1700
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	650
Peso	kg	550





BN 304



EWA

FIORIERA ESAGONALE

EW 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Fascia decorativa in alluminio color rame



Lunghezza	mm	950
Larghezza	mm	850
Altezza	mm	650
Peso	kg	300



EW 204

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Fascia decorativa in alluminio color rame

Lunghezza	mm	1550
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	650
Peso	kg	400





EW 204

EW 104

NEW



IMPERIA

FIORIERA AUTOLIVELLANTE UNIVERSALE

IM 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione alla base per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Fascia decorativa in alluminio color rame

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	800
Altezza	mm	800
Peso	kg	850





IM 104



MAXI

FIORIERA QUADRATA

MA 108

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R e graniglia di marmo
- Trattamento idrorepellente antidegrado lucido per esterno
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento



Lunghezza	mm	800
Larghezza	mm	800
Altezza	mm	800
Peso	kg	420



MA 204

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Idrorepellente antidegrado lucido per esterno

Lunghezza	mm	1000
Larghezza	mm	1000
Altezza	mm	800
Peso	kg	530





MA 108

MA 204


NEW

ALBA FIORIERA QUADRA

BA 206

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto sabbiato/lavato
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Vibrata ad alta frequenza
- Movimentazione con appositi mezzi
- Trattamento idrorepellente antidegrado lucido per esterno
- Tutti gli angoli arrotondati


Lunghezza	mm	980
Larghezza	mm	980
Altezza	mm	900
Peso	kg	860



BA 307

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto sabbiato/lavato
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Vibrata ad alta frequenza
- Movimentazione con appositi mezzi
- Trattamento idrorepellente antidegrado lucido per esterno
- Tutti gli angoli arrotondati

Lunghezza	mm	980
Larghezza	mm	980
Altezza	mm	750
Peso	kg	720





BA 307

BA 206


NEW

ALBA FIORIERA QUADRA

BA 106

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto sabbiato/lavato
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Vibrata ad alta frequenza
- Movimentazione con appositi mezzi
- Trattamento idrorepellente antidegrado lucido per esterno
- Tutti gli angoli arrotondati


Lunghezza	mm	980
Larghezza	mm	980
Altezza	mm	1040
Peso	kg	990



BA 406

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto sabbiato/lavato
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Vibrata ad alta frequenza
- Movimentazione con appositi mezzi
- Trattamento idrorepellente antidegrado lucido per esterno
- Tutti gli angoli arrotondati

Lunghezza	mm	980
Larghezza	mm	980
Altezza	mm	770
Peso	kg	800





BA 106

BA 406



NEW

ALBA FIORIERA QUADRA

BA 506

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto sabbiato/lavato
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Vibrata ad alta frequenza
- Movimentazione con appositi mezzi
- Trattamento idrorepellente antidegrado lucido per esterno
- Tutti gli angoli arrotondati


Lunghezza	mm	980
Larghezza	mm	980
Altezza	mm	520
Peso	kg	530



BA 606

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto sabbiato/lavato
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Vibrata ad alta frequenza
- Movimentazione con appositi mezzi
- Trattamento idrorepellente antidegrado lucido per esterno
- Tutti gli angoli arrotondati

Lunghezza	mm	980
Larghezza	mm	980
Altezza	mm	390
Peso	kg	350





BA 606

BA 506



NEW

LORD FIORIERA RETTANGOLARE

HO 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	850
Larghezza	mm	650
Altezza	mm	900
Peso	kg	450





NEW

SAN GIOVANNI FIORIERA QUADRA

SG 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	1000
Larghezza	mm	1000
Altezza	mm	1000
Peso	kg	450





SG 104

HO 104



SOSPESA

FIORIERA RETTANGOLARE

AG 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Sostenuta tramite bulloneria in acciaio zincato
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	1300
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	600
Peso	kg	200





EDVIGE

FIORIERA TRAPEZOIDALE

ED 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	1600
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	450
Peso	kg	270





AG 104

ED 104



ALEXANDRA

FIORIERA QUADRA

AL 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Movimentazione con appositi mezzi
- Fascia decorativa in alluminio color rame

Lunghezza	mm	600
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	650
Peso	kg	258





AL 104


CIOTOLONE


FIORIERA CIRCOLARE

CT 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento

Diametro	mm	1390
Altezza	mm	520
Peso	kg	360





CT 104


NEW

ILARY FIORIERA CIRCOLARE


IL 202

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Angoli smussati e carteggiati

Diametro	mm	1200
Altezza	mm	750
Peso	kg	500



1200




1000

750

IL 302

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Angoli smussati e carteggiati

Diametro	mm	1600
Altezza	mm	850
Peso	kg	800



1600



1400

850

A photograph showing three potted boxwood plants of varying sizes arranged in a row on a paved walkway. The plants are dense, green, and rounded. They are planted in light-colored, tapered pots. The background features a green lawn, more foliage, and a street with a red bus and a yellow trash bin.

IL 302

IL 202



GOLIA

FIORIERA CIRCOLARE

TB 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Movimentazione con appositi mezzi
- Angoli smussati e carteggiati

Diametro	mm	540
Altezza	mm	570
Peso	kg	100




GOLIA

FIORIERA CIRCOLARE

TB 202

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Angoli smussati e carteggiati

Diametro	mm	800
Altezza	mm	500
Peso	kg	180




NEW

GOLIA FIORIERA CIRCOLARE

TB 304

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Angoli smussati e carteggiati

Diametro	mm	1090
Altezza	mm	470
Peso	kg	420




NEW

GOLIA FIORIERA CIRCOLARE

TB 404

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Fascia in alluminio color rame
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Angoli smussati e carteggiati

Diametro	mm	1090
Altezza	mm	720
Peso	kg	550




NEW

ISOLA FIORIERA CIRCOLARE

IS 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Angoli smussati e carteggiati

Diametro	mm	1090
Altezza	mm	470
Peso	kg	430




NEW

ISOLA FIORIERA CIRCOLARE

IS 204

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Fascia decorativa in alluminio color rame
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Angoli smussati e carteggiati

Diametro	mm	1090
Altezza	mm	720
Peso	kg	560




GHIRLANDA

FIORIERA QUADRA

GH 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Angoli smussati e carteggiati
- Struttura decorativa superiore in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti

Lunghezza	mm	1500
Larghezza	mm	1500
Altezza	mm	1000
Peso	kg	1000




SIMPLY

FIORIERA RETTANGOLARE

SY 104

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Angoli smussati e carteggiati

Lunghezza	mm	1000
Larghezza	mm	400
Altezza	mm	900
Peso	kg	350





A photograph of a modern park featuring several light-colored stone benches with curved ends. The benches are placed on a paved area with a circular pattern of stones. In the background, there is a lush green lawn, various trees, and some buildings in the distance. An orange rectangular box is overlaid on the image, containing the word "Panchine" in white serif font.

Panchine

CARABOTTINO

PA 102


- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi
- Nr. 72 fori sulla seduta con dimensioni mm 40 X 40

Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	380

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	900
Peso	kg	580



CARABOTTINO UNICI PRODUTTORI

PA108

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R in graniglia di marmo levigato e trattamento antidegrado
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi
- Nr. 72 fori sulla seduta con dimensioni mm 40 X 40

Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	380

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	900
Peso	kg	580

CARABOTTINO EVO

UNICI PRODUTTORI

PA 120

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi
- Nr. 64 fori sulla seduta con dimensioni mm 40 X 40

Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	380

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	900
Peso	kg	500



CARABOTTINO EVO

UNICI PRODUTTORI

PA124

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R in graniglia di marmo levigato e trattamento antidegrado
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi
- Nr. 64 fori sulla seduta con dimensioni mm 40 X 40

Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	380

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	900
Peso	kg	500



NEW

STONE EVO

PS 128

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Schienale fissato tramite bulloneria a scomparsa
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	410

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	900
Peso	kg	530



STONE

PA 142

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	1700
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	370

Con schienale

Lunghezza	mm	1700
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	900
Peso	kg	520



NEW

STONE LED

PA 150 LED

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra



Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	440

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	900
Peso	kg	630

STONE

PA150

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	440

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	900
Peso	kg	630



Possibilità di combinare i vari elementi tra loro



Possibilità di combinare i vari elementi tra loro



STONE

PS 160

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Schienale fissato tramite bulloneria a scomparsa
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Con schienale

Lunghezza	mm	2200
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	900
Peso	kg	630

CURVA STONE PANCA (CONCAVA)

PS 168

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	430

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	900
Peso	kg	710



Possibilità di combinare i vari elementi tra loro



CURVA STONE PANCA (CONVESSA)

PA 175

- Realizzata in calcestruzzo grigio 42,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	430

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	900
Peso	kg	680

Possibilità di combinare i vari elementi tra loro



ERACLEA

PA 184

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Con o senza zoccolatura alla base
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	450
Peso	kg	1000

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	850
Peso	kg	1300



Possibilità di combinare i vari elementi tra loro



Possibilità di combinare i vari elementi tra loro



ERACLEA CUBO

PA 192

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Con o senza zoccolatura alla base
- Armatura interna ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	600
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	450
Peso	kg	350

Con schienale

Lunghezza	mm	600
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	850
Peso	kg	410

CURVA ERACLEA CONVESSA

PA 198

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	450
Peso	kg	720

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	850
Peso	kg	890



Diametro Esterno: mt 2,4 | mt 3,0 | mt 9,2

Possibilità di combinare i vari elementi tra loro



CURVA ERACLEA CONCAVA

PA 206

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	450
Peso	kg	720

Con schienale

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	850
Peso	kg	900

NEW

EDVIGE

PA 216

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	1600
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	450
Peso	kg	700

Con schienale

Lunghezza	mm	1600
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	850
Peso	kg	830



ALEXANDRA

PS 224

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Sedute in legno esotico lavorato su misura
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	3100
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	650
Peso	kg	780

Con schienale

Lunghezza	mm	3100
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	900
Peso	kg	870

ALEXANDRA

PA 221

- Realizzata in calcestruzzo grigio 42,5 R con effetto pietra
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	3100
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	650
Peso	kg	780



ALEXANDRA CARABOTTINO

PA 232

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	3100
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	650
Peso	kg	740



AURORA

PA 312

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	1700
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	450
Peso	kg	420



Possibilità di combinare i vari elementi tra loro



Possibilità di combinare i vari elementi tra loro



CURVA AURORA

NEW

PA 320

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm	1700
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	450
Peso	kg	420

MASSIMO

PS 286

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Con schienale

Lunghezza	mm 1700
Larghezza	mm 500
Altezza	mm 1000
Peso	kg 540



MASSIMO

PS 294

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Senza schienale

Lunghezza	mm 2000
Larghezza	mm 500
Altezza	mm 1000
Peso	kg 620



MEDITERRANEA

PS 320

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Articolo da montare sul posto
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	1700
Larghezza	mm	560
Altezza	mm	680
Peso	kg	300



FIRENZE

PA 277

- Realizzata in calcestruzzo grigio 42,5 R con effetto pietra
- Articolo da montare sul posto
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	1800
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	450
Peso	kg	310

INDINO

PA 328

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Articolo da montare sul posto
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	1800
Larghezza	mm	470
Altezza	mm	500
Peso	kg	230



ISOLA

PA 336

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Diametro	mm	1100
Altezza	mm	470
Peso	kg	405

NEW

MESSALINA

PA 344

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Articolo da montare sul posto
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	1700
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	510
Peso	kg	300



SICULA

PS 314

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto sabbiato/lavato
- Articolo da montare sul posto
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	1700
Larghezza	mm	560
Altezza	mm	680
Peso	kg	460



SOLID

PA 304

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	1350



SOLID

PS 304

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	1000
Peso	kg	1755

ALBA

PS 362

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto sabbiato/lavato
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi
- Trattamento idrorepellente antidegrado lucido per esterno

Lunghezza	mm	3000
Larghezza	mm	3000
Altezza	mm	920
Peso	kg	1940



MELISSA

PS 240

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Articolo da montare sul posto
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	3000
Larghezza	mm	850
Altezza	mm	900
Peso	kg	1100

LEADER

PS 248

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Seduta e spalliera in legno esotico lavorato su misura
- Articolo da montare sul posto
- Armatura interna in acciaio ad aderenza miglior per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza | mm 2800

Larghezza | mm 1000

Altezza | mm 800

Peso | kg 850



PRESIDENT

PS 256

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Seduta e spalliera in legno esotico lavorato su misura
- Articolo da montare sul posto
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza | mm 3400

Larghezza | mm 900

Altezza | mm 800

Peso | kg 1050

SIRIUS

PS 336

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento

Diametro	mm	2000
Altezza	mm	650
Peso	kg	1300



SIRIUS

PS 328

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento

Diametro	mm	1700
Altezza	mm	650
Peso	kg	900

SIRIUS

PS 342

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento

Diametro	mm	2400
Altezza	mm	650
Peso	kg	1800



SIRIUS WOOD

PS 352

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Sedute in legno esotico lavorato su misura
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migli per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento

Diametro	mm	1700
Altezza	mm	650
Peso	kg	650



SIRIUS WOOD

PS 368

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Sedute in legno esotico lavorato su misura
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento

Diametro	mm	2400
Altezza	mm	650
Peso	kg	1300



SIRIUS STEEL

PS 384

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Sedute in acciaio zincato e verniciato
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento

Diametro	mm	2000
Altezza	mm	650
Peso	kg	670



FOUR SQUARE

PS 400

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento

Lunghezza	mm	1680
Larghezza	mm	1680
Altezza	mm	650
Peso	kg	910



FOUR SQUARE WOOD

PS 424

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Sedute in legno esotico lavorato su misura
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Predisposizione di ganci interni per movimentazione e posizionamento

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	2000
Altezza	mm	650
Peso	kg	1050





NUOVA COLLEZIONE



cesimo
garamella®





LINEA LUXE

LUX 60

- Realizzata in calcestruzzo bianco del tipo 52,5R ad alta resistenza, con l'aggiunta di polvere e graniglia di marmo Bianco Carrara
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Angoli esterni arrotondati ed interni smussati e carteggiati
- Sostegni autolivellanti ed autoallineanti in acciaio Corten
- Protezione integrale della fioriera ad effetto bagnato
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	600
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	800
Peso	kg	260







LINEA LUXE

LUX 80

- Realizzata in calcestruzzo bianco del tipo 52,5R ad alta resistenza, con l'aggiunta di polvere e graniglia di marmo Bianco Carrara
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Angoli esterni arrotondati ed interni smussati e carteggiati
- Sostegni autolivellanti ed autoallineanti in acciaio Corten
- Protezione integrale della fioriera ad effetto bagnato
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	800
Larghezza	mm	800
Altezza	mm	800
Peso	kg	400







PANCA LUXE

- Realizzata in calcestruzzo bianco del tipo 52,5R ad alta resistenza, con l'aggiunta di polvere e graniglia di marmo Bianco Carrara
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Angoli esterni arrotondati ed interni smussati e carteggiati
- Sostegni autolivellanti ed autoallineanti in acciaio Corten
- Protezione integrale della panca ad effetto bagnato
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	2000
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	500
Peso	kg	400







PANCA ITALIA

- Realizzata in calcestruzzo bianco del tipo 52,5R ad alta resistenza, con l'aggiunta di polvere e graniglia di marmo Verde Alpi, Bianco Carrara e Rosso Verona
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Angoli arrotondati
- Protezione integrale della panca ad effetto bagnato
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm 2000
Larghezza	mm 1150
Altezza	mm 430
Peso	kg 1000






PANCA ACES

- Realizzata in calcestruzzo bianco del tipo 52,5R ad alta resistenza, con l'aggiunta di polvere e graniglia di marmo Bianco Carrara, Nero Ebano e Rosso Verona
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per il calcestruzzo
- Angoli arrotondati
- Protezione integrale della panca ad effetto bagnato
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm 1200
Larghezza	mm 1500
Altezza	mm 480
Peso	kg 1000









Portarifiuti

LU BASCU

PO 102

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Dotato di anello reggi sacco interno in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno
- Movimentazione con appositi mezzi

Diametro	mm	500
Altezza	mm	700
Peso	kg	134



LU BASCU

PO 105

- Realizzata in calcestruzzo grigio 42,5 R con effetto sabbia/lavato
- Dotato di reggi sacco interno in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno
- Fascia in alluminio color rame
- Movimentazione con appositi mezzi

Diametro	mm	500
Altezza	mm	700
Peso	kg	134

BOX

PO 121

- Realizzata in calcestruzzo grigio 42,5 R con effetto sabbiato/lavato
- Dotata di cestello interno in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	600
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	700
Peso	kg	250



BERLIN

PO 136

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Dotata di reggi sacco interno in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno
- Movimentazione con appositi mezzi

Diametro	mm	500
Altezza	mm	700
Peso	kg	140

LU BASCU

PT 102

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R ad alta resistenza con effetto pietra
- Dotato di coperchio ribaltabile in acciaio zincato e verniciato con polveri termodurenti per esterno
- Fascia in alluminio color rame
- Movimentazione con appositi mezzi

Diametro	mm	500
Altezza	mm	1000
Peso	kg	155



COMBY

PO 152

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Dotata di griglia forata superiore e di cestello in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	410
Larghezza	mm	410
Altezza	mm	900
Peso	kg	130



AUTOLIVELLANTE

PT 112

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Dotata di coperchio ribaltabile e anello reggi sacco interno in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno
 - Fascia in alluminio color rame
- Movimentazione con appositi mezzi

Diametro	mm	500
Altezza	mm	1000
Peso	kg	160

BOX

PT 120

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Dotata di coperchio ribaltabile in acciaio zincato e verniciato con polveri termodurenti per esterno
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	600
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	1000
Peso	kg	270



BERLIN

PT 134

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Dotata di coperchio ribaltabile e anello reggi sacco interno in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno
- Movimentazione con appositi mezzi

Diametro	mm	500
Altezza	mm	1000
Peso	kg	160

NEW

LORD

PT 144

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Dotato di coperchio ribaltabile e anello reggi sacco interno in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno
- Movimentazione con appositi mezzi

Lunghezza	mm	600
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	1000
Peso	kg	250



www.syaramelli.com

A photograph of a playground area. In the center, there is a concrete table with a green top and four legs. Above the table, a white sign displays the website address. To the right, a portion of another similar table is visible. The ground is covered in light-colored gravel, with a concrete curb running diagonally across the foreground. In the background, there are green bushes, a red slide, and a red structure with a black railing.



www.Sgaramella.com

Tavoli *pic-nic e gioco*

NEW

PING PONG TAVOLO DA GIOCO

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con rete in acciaio verniciato a polveri termoindurenti
- Colori disponibili: verde e blu
- Misure regolamentari
- Eventuale predisposizione di ancoraggio al suolo

Lunghezza	mm	2740
Larghezza	mm	1350
Altezza	mm	760



Colori Disponibili



Verde



Blu

TRINITAPOLI

TAVOLO PIC NIC

TA 101

- Realizzata in calcestruzzo grigio 42,5 R con effetto pietra
- Eventuale predisposizione di ancoraggio al suolo

Tavolo		Panche	
Lunghezza	mm 2000	Lunghezza	mm 2000
Larghezza	mm 800	Larghezza	mm 500
Altezza	mm 800	Altezza	mm 500



TRIESTE

TAVOLO PIC NIC

TA 109

- Realizzata in calcestruzzo grigio 42,5 R con effetto pietra
- Eventuale predisposizione di ancoraggio al suolo

Tavolo		Panche	
Lunghezza	mm 2200	Lunghezza	mm 2200
Larghezza	mm 800	Larghezza	mm 500
Altezza	mm 800	Altezza	mm 900

NEW

GALLIPOLI

TAVOLO PIC NIC

TA 118

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Eventuale predisposizione di ancoraggio al suolo

Tavolo		Panche	
Diametro	mm 1100	Diametro	mm 1800
Altezza	mm 750	Altezza	mm 450



TOQUA

TAVOLO PIC NIC

TA 128

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto travertino
- Eventuale predisposizione di ancoraggio al suolo

Circolare		Quadrato	
Diametro	mm 1100	Lunghezza	mm 1100
Altezza	mm 750	Larghezza	mm 1100
		Altezza	mm 750

NOLO

TAVOLO PIC NIC

TA 134

- Realizzata in calcestruzzo bianco 52,5 R con effetto pietra
- Eventuale predisposizione di ancoraggio al suolo

Tavolo

Lunghezza	mm 2000
Larghezza	mm 900
Altezza	mm 750



ARCOBALENO

TAVOLO PER BAMBINI

NEW

TA 23

- Eventuale predisposizione di ancoraggio al suolo

• Colori disponibili:
verde / blu / rosso / giallo / arancione



Tavolo

Diametro	mm 1100
Altezza	mm 650

Puff

Diametro	mm 330
Altezza	mm 400



A photograph of an exterior entrance area. On the left, there is a tall, rectangular, light-colored stone pillar with a dark, perforated top. To the right of the pillar is a glass door with a white frame and a horizontal handle. The floor is made of light-colored stone tiles. A dark mat is placed in front of the door. The background shows a window with a metal grille.

Complementi *d'arredo*

BITTICE CENERIERA

CA 136

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Spigoli carteggiati e smussati
- Dotata di griglia forata in acciaio zincato verniciata con polveri termoindurenti per esterno e di fascia in alluminio color rame

Diametro	mm 500
Altezza	mm 910
Peso	kg 134



EGITTO CENERIERA

CA 142

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto pietra
- Spigoli carteggiati e smussati
- Dotata di griglia forata in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno

Lunghezza	mm 410
Larghezza	mm 410
Altezza	mm 900
Peso	kg 135

COS POSACENERE

CA 152

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Spigoli carteggiati e smussati

Diametro	mm 520
Altezza	mm 920
Peso	kg 130



ROMA CENERIERA

CA 160

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Spigoli carteggiati e smussati
- Dotata di griglia forata in acciaio zincato verniciata con polveri termoindurenti per esterno e di fascia in alluminio color rame

Lunghezza	mm 500
Larghezza	mm 500
Altezza	mm 700
Peso	kg 150

VIVIA CENERIERA

CA 166

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto pietra
- Spigoli carteggiati e smussati
- Dotata di griglia forata in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno

Lunghezza	mm	350
Larghezza	mm	350
Altezza	mm	700
Peso	kg	80



VIVIA CENERIERA

CA 174

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto pietra
- Spigoli carteggiati e smussati
- Dotata di griglia forata in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno

Lunghezza	mm	500
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	700
Peso	kg	150

STORICA FONTANA

CA 184

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Spigoli carteggiati e smussati
- Rubinetteria non inclusa

Lunghezza	mm	380
Larghezza	mm	450
Altezza	mm	1210
Peso	kg	150



STORICA FONTANA

CA 200

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Spigoli carteggiati e smussati
- Rubinetteria non inclusa

Diametro	mm	590
Altezza	mm	1210
Peso	kg	150

COS FONTANA

CA 208

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Spigoli carteggiati e smussati
- Rubinetto temporizzato a zampillo incluso

Diametro	mm	520
Altezza	mm	920
Peso	kg	130



LUNAS FONTANA

CA 216

NEW

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Spigoli carteggiati e smussati
- Rubinetteria non inclusa


Diametro esterno	mm	4000
Diametro interno	mm	1390
Altezza esterna	mm	600
Altezza interna	mm	1700
Peso (16 elementi)	kg	2310



LUNA PORTABICI

CA 104

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Spigoli carteggiati e smussati
- Realizzabili da n° 2 posti fino a un massimo di 10 posti
- Struttura centrale in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno
- Ferramenta inclusa



Dimensioni
(posti variabili da 3 a 10)

Lunghezza	mm	2260
Larghezza	mm	780
Altezza	mm	400

Dimensioni
(posti variabili da 3 a 10)

Lunghezza	mm	2350
Larghezza	mm	560
Altezza	mm	360



MEZZA RUOTA PORTABICI

CA 128

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Spigoli carteggiati e smussati
- Realizzabili da n° 2 posti fino a un massimo di 10 posti
- Struttura centrale in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno
- Ferramenta inclusa

• Struttura centrale in acciaio zincato e verniciato con polveri termoindurenti per esterno

• Ferramenta inclusa

SINGLE PORTABICI

CA 233

- Realizzato in calcestruzzo grigio del tipo 42,5 R con effetto sabbia/lavato
- Spigoli carteggiati e smussati



Dimensioni

Lunghezza	mm	600
Larghezza	mm	250
Altezza	mm	370





Dissuasori

URBAN DRITTO

DS 112

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

<i>Diametro</i>	<i>mm</i>	500
<i>Altezza</i>	<i>mm</i>	750
<i>Peso</i>	<i>kg</i>	150



UXENTUM

DS 120

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
 - Spigoli carteggiati e smussati
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

<i>Diametro</i>	<i>mm</i>	350
<i>Altezza</i>	<i>mm</i>	600
<i>Peso</i>	<i>kg</i>	80



PANCHO

DR 128

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)

Diametro	mm 520
Altezza	mm 520
Peso	kg 200



PANCHO

DS 137

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto sabbato/lavato
- Spigoli carteggiati e smussati
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)

Diametro	mm 400
Altezza	mm 450
Peso	kg 90



SFERA

DS 144

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

<i>Diametro</i>	<i>mm</i>	500
<i>Altezza</i>	<i>mm</i>	500
<i>Peso</i>	<i>kg</i>	140



SFERICO

DS 152

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Spigoli carteggiati e smussati
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

<i>Lunghezza</i>	<i>mm</i>	400
<i>Larghezza</i>	<i>mm</i>	400
<i>Altezza</i>	<i>mm</i>	500
<i>Peso</i>	<i>kg</i>	110

PIRAMIDALE

DS 160

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto travertino
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

Lunghezza	mm	500
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	1100
Peso	kg	400



PIRAMIDALE

DS 169

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto sabbiato/lavato
- Spigoli carteggiati e smussati
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

Lunghezza	mm	450
Larghezza	mm	450
Altezza	mm	800
Peso	kg	250

BALDO

DS 174

- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R con effetto pietra
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

Lunghezza	mm	350
Larghezza	mm	350
Altezza	mm	700
Peso	kg	155



BILLI

DS 187

- In graniglia di marmo effetto sabbiato/lavato
- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R
- Spigoli carteggiati e smussati
- Armatura interna in acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

Diametro	mm	350
Altezza	mm	600
Peso	kg	120



CILIUS

DS 200

- In cemento bianco effetto pietra
- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per calcestruzzo
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

Diametro	mm	330
Altezza	mm	700
Peso	kg	200



STORICO

DS 208

- In cemento bianco effetto travertino
- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R
 - Spigoli carteggiati e smussati
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per calcestruzzo
 - Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

Diametro	mm	280
Altezza	mm	1220
Peso	kg	95

NEW

TREVOR

DS 216

- In cemento bianco effetto travertino
- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

Diametro	mm	410 x 410
Altezza	mm	650
Peso	kg	85

CRID

DS 229

- In cemento grigio effetto pietra
- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

Diametro	mm	400
Altezza	mm	500
Peso	kg	111

ICCHISI


NEW

DS 224

- In cemento bianco effetto travertino
- Realizzato in calcestruzzo bianco del tipo 52,5 R o grigio del tipo 42,5 R
 - Spigoli carteggiati e smussati
- Armatura interna in acciaio ad adherenza migliorata per calcestruzzo
- Muniti di golfare per movimentazione ed eventuale applicazione di catena (non fornita)
- Predisposizione per eventuale fissaggio al suolo

Diametro	mm	410 x 410
Altezza	mm	700
Peso	kg	100





73059 Ugento (Le) - via Taurisano, 67

info@sgaramella.com
www.sgaramella.com